

Cennik detaliczny
12.09.2016



Xonar Essence III - NOWOŚĆ

6990 zł
cena detaliczna



Przedwzmacniacz, przetwornik USB DAC i wzmacniacz słuchawkowy. Wyjątkowy wdzięk i brzmienie, idealny do salonu, komputera i najlepszych słuchawek.

Główne cechy

- Odtwarzanie plików Direct Stream Digital (DSD)
- Essence III obsługuje oba tryby plików DSD: DSD64 i DSD128, pozwalając audiofilom na odsłuch cyfrowych plików najwyższym dostępnym poziomie.
- W pełni zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy Essence III oferuje dedykowane zbalansowane wyjście słuchawkowe na niewielkich, wygodnych gniazdach mini-XLR, które zapewniają najlepszą jakość sygnału i minimalne zakłócenia. Dzięki obsłudze słuchawek o impedancji do 600 Ohm, można cieszyć się najlepszym z najlepszych wzmacniaczy słuchawkowych.
- Zdalnie sterowana regulacja siły dźwięku, oparta na drabince rezystorowej Essence III wyposażono 24-krokowy, zdalnie sterowany tłumik zapewniający precyzyjną kontrolę głośności. Układem steruje mikrokontroler, włączający odpowiednie przełączniki, połączone bezpośrednio z opornikami w drabince rezystorowej tłumika. Essence III można więc sterować z pilota, przy zachowaniu wyjątkowej precyzji zmiany siły głosu – ekstremalnie rzadkie połączenie.
- Wysokiej precyzji zegary taktujące i asynchroniczne wejście USB
- Ścieżki płytek drukowanych w Essence III wykonano ze złożonej miedzi.
- Zegary taktujące to bardzo drogie, ultra-dokładne, kompensowane temperaturowo oscylatory TCXO/TCCO, będące idealnym zegarem, minimalizując jitter skuteczniej niż większość tego typu układów na świecie, nawet w high-endowych systemach. Pomaga w tym także asynchroniczny tryb przesyłu sygnału USB z ultra-precyzyjnym zegarem.

XONAR Essence One MKII

2439 zł
cena detaliczna



- Natywna obsługa DSD (Direct-Stream Digital) poprzez DoP (DSD over PCM)
- Posiada 11 wzmacniaczy operacyjnych, które umożliwiają łatwą regulację tonów.
- Najwyższej klasy wzmacniacz słuchawkowy z dedykowaną zworką wzmocnienia zapewnia obsługę słuchawek o impedancji do 600 omów
- Współczynnik SNR na poziomie 120dB i odpowiednio zrównoważona konstrukcja
- Brak opóźnień dzięki precyzyjnemu zegarowi oraz asynchronicznemu dźwiękowi przez USB
- Zasilacz liniowy z transformatorem pierścieniowym zapewnia bezpieczne zasilanie wszystkich obwodów
- Technologia 8-krotnego, symetrycznego zwiększania próbkowania przywraca dźwięk bez strat
- Zrównoważone wyjścia XLR zapewniają wysoką jakość sygnału i eliminują zakłócenia oraz szumy.
- Częstotliwości próbkowania jest sygnalizowana w zależności od ustawień komputera (44.1/ 48/ 88.2/ 96/ 176.4/ 192kHz).

XONAR Essence One Muses MKII

3390 zł
cena detaliczna



- Natywna obsługa DSD (Direct-Stream Digital) poprzez DoP (DSD over PCM)
- Głęboka dźwięczność i przestrzeny dźwięk dzięki sześciu op-ampom MUSES 01
- Najwyższej klasy wzmacniacz słuchawkowy z dedykowaną zworką wzmocnienia zapewnia obsługę słuchawek o impedancji do 600 omów
- Współczynnik SNR na poziomie 120dB i odpowiednio zrównoważona konstrukcja
- Brak opóźnień dzięki precyzyjnemu zegarowi oraz asynchronicznemu dźwiękowi przez USB
- Zasilacz liniowy z transformatorem pierścieniowym zapewnia bezpieczne zasilanie wszystkich obwodów
- Technologia 8-krotnego, symetrycznego zwiększania próbkowania przywraca dźwięk bez strat
- Wytworzone w Niemczech kondensatory foliowe WIMA® FKP 2 i FKS 2 redukują szmery, by zapewnić ciepły, bogaty dźwięk.
- Zrównoważone wyjścia XLR zapewniają wysoką jakość sygnału i eliminują zakłócenia oraz szumy.
- Częstotliwości próbkowania jest sygnalizowana w zależności od ustawień komputera (44.1/ 48/ 88.2/ 96/ 176.4/ 192kHz).

Xonar Essence STU

1390 zł
cena detaliczna



Przetwornik cyfrowo-analogowy USB i wzmacniacz słuchawkowy obsługujący asynchroniczny transfer audio i impedancję 600 omów

- Wyjątkowa jakość dźwięku odziedziczona po cieszącej się niebywałą popularnością Xonar Essence ST/STX
- Technologia precyzyjnej regulacji zegara i asynchroniczny transfer USB zapewniają jak najwierniejszy dźwięk
- Zintegrowany wzmacniacz słuchawkowy o impedancji 600 omów optymalizuje dźwięk w każdym detalu
- Współczynnik SNR (Signal-to-Noise Ratio) na poziomie 120 dB zapewnia czysty dźwięk
- Dedykowany przełącznik ze zworkami przepuszcza dźwięk bezpośrednio do wzmacniacza, omijając kontrolę DAC
- Trzy wymienne wzmacniacze operacyjne pozwalają na dostrojenie brzmienia w oparciu o własne preferencje

Dystrybucja



ul. Sucharskiego 49
30-898 Kraków
tel.: 12 265 02 85
e-mail: office@audiocenter.pl
www.audiocenter.pl

Ceny podane są w PLN
i zawierają podatek VAT